



Industrial Grade

BURS



公司簡介

城市精密科技（股）有限公司，

創立於西元 1986 年。擁有超過 30 年生產技術與經驗，
堅持台灣製造品質優越深獲顧客肯定，
且為台灣第一家量產工業級等級滾磨刀，
產品遍佈中國大陸、日本、東南亞、歐洲、美洲、中東、非洲等各地。

About us

CITY TOOLS CO., LTD founded in 1986, has more than 30 years of manufacturing experience, Taiwan first mass production Company manufacturing industrial grade Burs. Products are distribute throughout China, Japan, Southeast Asia, Europe, the Americas, the Middle East, Africa and other places.

100% Produce in **TAIWAN**



**GLOBAL AGENTS
WANTED**






Scan now!
To contact

形狀與編號 Shape and Codification

Type	A	B	O	C	D	E	F
品名	標準平刀	平刀 + 端面	平刀 + 圓鼻	標準球頭	標準圓球型	標準橢圓型	樹型 + 圓頭
Product Picture							
Type	G	H	L	M	N	J	K
品名	樹型 + 尖頭	標準炬型	錐型 + 圓端	標準錐型	倒錐型	60° 錐型	90° 錐型
Product Picture							

齒型與齒密度 Shape and Type of Tooth



編碼流程 Series Number

A-211338-CRT

↓ ↓ ↓ ↓
型式 尺寸 密度 鍍層
Type Size Design Coating



TiAlN-NANO

⚠ 本目錄產品庫存請參閱本公司網站查詢，謝謝。
Live stock inventory please kindly check at our CityTools website.

A



P4-5

B



P6-7

O



P24

C



P8-9

D



P10-11

E



P12-13

F



P14-15

G



P16-17

H



P22-23

L



P18-19

M



P20-21

N



P24

J



P26

K



P26

Type : A ◆ Cylinder 標準平刃

A
P4-5

B
P6-7

O
P24

C
P8-9

D
P10-11

E
P12-13

F
P14-15

G
P16-17

H
P22-23

L
P18-19



M
P20-21

N
P24

J
P26

K
P26



TN



可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service

TN



可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service



CR 雙刀口 (粗齒)

1.

(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
A-1.56338-CR	1.5	6	3	38	V	
A-211338-CR	2	11	3	38	V	
A-2.511338-CR	2.5	11	3	38	V	
A-314338-CR	3	14	3	38	V	
A-414650-CR	4	14	6	50	V	
A-618650-CR	6	18	6	50	V	
A-820665-CR	8	20	6	65		V
A-1020665-CR	10	20	6	65		V
A-1225670-CR	12	25	6	70		V
A-1625670-CR	16	25	6	70		V
A-2025670-CR	20	25	6	70		V
A-2525670-CR	25	25	6	70		V



SR 單刀口 (粗齒)

1.

(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
A-314338-SR	3	14	3	38	V	
A-618650-SR	6	18	6	50	V	
A-820665-SR	8	20	6	65		V
A-1020665-SR	10	20	6	65		V
A-1225670-SR	12	25	6	70		V
A-1625670-SR	16	25	6	70		V
A-2025670-SR	20	25	6	70		V



Scan now!
To contact



CM 雙刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
A-1.56338-CM	1.5	6	3	38	V	
A-211338-CM	2	11	3	38	V	
A-314338-CM	3	14	3	38	V	
A-414650-CM	4	14	6	50	V	
A-618650-CM	6	18	6	50	V	
A-820665-CM	8	20	6	65		V
A-1020665-CM	10	20	6	65		V
A-1225670-CM	12	25	6	70		V
A-1625670-CM	16	25	6	70		V



CF 雙刀口 (細齒)

3.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
A-211338-CF	2	11	3	38	V	
A-314338-CF	3	14	3	38	V	
A-414638-CF	4	14	6	38	V	
A-618650-CF	6	18	6	50	V	
A-820665-CF	8	20	6	65		V
A-1020665-CF	10	20	6	65		V
A-1225670-CF	12	25	6	70		V



SM 單刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
A-14338-SM	1	4	3	38	V	
A-1.56338-SM	1.5	6	3	38	V	
A-211338-SM	2	11	3	38	V	
A-314338-SM	3	14	3	38	V	
A-618650-SM	6	18	6	50	V	
A-820665-SM	8	20	6	65		V
A-1020665-SM	10	20	6	65		V
A-1225670-SM	12	25	6	70		V



SF 單刀口 (細齒)

3.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
A-1.56338-SF	1.5	6	3	38	V	
A-211338-SF	2	11	3	38	V	
A-314338-SF	3	14	3	38	V	
A-414650-SF	4	14	6	50	V	
A-618650-SF	6	18	6	50	V	
A-820665-SF	8	20	6	65		V
A-1020665-SF	10	20	6	65		V
A-1225670-SF	12	25	6	70		V
A-1625670-SF	16	25	6	70		V

- A**

P4-5
- B**

P6-7
- O**

P24
- C**

P8-9
- D**

P10-11
- E**

P12-13
- F**

P14-15
- G**

P16-17
- H**

P22-23
- L**

P18-19
- M**



P20-21
- N**

P24
- J**

P26
- K**



P26

Type : B ◆ Cylinder+End Cut 平刃+端面

A
P4-5B
P6-7O
P24C
P8-9D
P10-11E
P12-13F
P14-15G
P16-17H
P22-23L
P18-19M
P20-21N
P24J
P26K
P26

可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service



可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service



CR 雙刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
B-1.56338-CR	1.5	6	3	38	V	
B-211338-CR	2	11	3	38	V	
B-2.511338-CR	2.5	11	3	38	V	
B-314338-CR	3	14	3	38	V	
B-414650-CR	4	14	6	50	V	
B-618650-CR	6	18	6	50	V	
B-820665-CR	8	20	6	65		V
B-1020670-CR	10	20	6	65		V
B-1225670-CR	12	25	6	70		V
B-1625670-CR	16	25	6	70		V
B-2025670-CR	20	25	6	70		V
B-2525670-CR	25	25	6	70		V



SR 單刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
B-314338-SR	3	14	3	38	V	
B-618650-SR	6	18	6	50	V	
B-820665-SR	8	20	6	65		V
B-1020665-SR	10	20	6	65		V
B-1225670-SR	12	25	6	70		V
B-1625670-SR	16	25	6	70		V
B-2025670-SR	20	25	6	70		V
B-2525670-SR	25	25	6	70		V



Scan now!
To contact



CM 雙刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
B-1.56338-CM	1.5	6	3	38	V	
B-211338-CM	2	11	3	38	V	
B-314338-CM	3	14	3	38	V	
B-414650-CM	4	14	6	50	V	
B-618650-CM	6	18	6	50	V	
B-820665-CM	8	20	6	65		V
B-1020665-CM	10	20	6	65		V
B-1225670-CM	12	25	6	70		V
B-1625670-CM	16	25	6	70		V



CF 雙刀口 (細齒)

3.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
B-618650-CF	6	18	6	50	V	
B-820665-CF	8	20	6	65		V
B-1020665-CF	10	20	6	65		V
B-1225670-CF	12	25	6	70		V



SM 單刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
B-314338-SM	3	14	3	38	V	
B-618650-SM	6	18	6	50	V	
B-820665-SM	8	20	6	65		V
B-1020665-SM	10	20	6	65		V
B-1225670-SM	12	25	6	70		V




SF 單刀口 (細齒)

3.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
B-1.56338-SF	1.5	6	3	38	V	
B-211338-SF	2	11	3	38	V	
B-314338-SF	3	14	3	38	V	
B-412650-SF	4	12	6	50	V	
B-618650-SF	6	18	6	50	V	
B-820665-SF	8	20	6	65		V
B-1020665-SF	10	20	6	65		V
B-1225670-SF	12	25	6	70		V
B-1625670-SF	16	25	6	70		V


- A**
 P4-5
- B**
 P6-7
- O**
 P24
- C**
 P8-9
- D**
 P10-11
- E**
 P12-13
- F**
 P14-15
- G**
 P16-17
- H**
 P22-23
- L**
 P18-19
- M**
 P20-21
- N**
 P24
- J**
 P26
- K**
 P26

Type : C ◆ Ball Nosed Cylinder

A
P4-5B
P6-7O
P24C
P8-9D
P10-11E
P12-13F
P14-15G
P16-17H
P22-23L
P18-19M
P20-21N
P24J
P26K
P26

可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service



可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service

標準球頭



CR 雙刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
C-211338-CR	2	11	3	38	V	
C-2.511338-CR	2.5	11	3	38	V	
C-314338-CR	3	14	3	38	V	
C-415660-CR	4	15/30	6	60	V	
C-618650-CR	6	18	6	50	V	
C-820665-CR	8	20	6	65		V
C-1020665-CR	10	20	6	65		V
C-1225670-CR	12	25	6	70		V
C-1625670-CR	16	25	6	70		V
C-2025670-CR	20	25	6	70		V



SR 單刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
C-211338-SR	2	11	3	38	V	
C-314338-SR	3	14	3	38	V	
C-618650-SR	6	18	6	50	V	
C-820665-SR	8	20	6	65		V
C-1020665-SR	10	20	6	65		V
C-1225670-SR	12	25	6	70		V
C-1625670-SR	16	25	6	70		V
C-2025670-SR	20	25	6	70		V



Scan now!
To contact



CM 雙刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
C-211338-CM	2	11	3	38	V	
C-314338-CM	3	14	3	38	V	
C-618650-CM	6	18	6	50	V	
C-820665-CM	8	20	6	65		V
C-1020665-CM	10	20	6	65		V
C-1225670-CM	12	25	6	70		V
C-1625670-CM	16	25	6	70		V



CF 雙刀口 (細齒)

3.
(unit : mm)


Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
C-211338-CF	2	11	3	38	V	
C-314338-CF	3	14	3	38	V	
C-618650-CF	6	18	6	50	V	
C-820665-CF	8	20	6	65		V
C-1020665-CF	10	20	6	65		V
C-1225670-CF	12	25	6	70		V



SM 單刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
C-14338-SM	1	4	3	38	V	
C-1.56338-SM	1.5	6	3	38	V	
C-211338-SM	2	11	3	38	V	
C-2.511338-SM	2.5	11	3	38	V	
C-314338-SM	3	14	3	38	V	
C-618650-SM	6	18	6	50	V	
C-820665-SM	8	20	6	65		V
C-1020665-SM	10	20	6	65		V
C1225670-SM	12	25	6	70		V



SF 單刀口 (細齒)


3.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
C-211338-SF	2	11	3	38	V	
C-314338-SF	3	14	3	38	V	
C-416650-SF	4	16	6	50	V	
C-618650-SF	6	18	6	50	V	
C-820665-SF	8	20	6	65		V
C-1020665-SF	10	20	6	65		V
C-1225670-SF	12	25	6	70		V
C-1625670-SF	16	25	6	70		V

- A** P4-5
- B** P6-7
- O** P24
- C** P8-9
- D** P10-11
- E** P12-13
- F** P14-15
- G** P16-17
- H** P22-23
- L** P18-19
- M** P20-21
- N** P24
- J** P26
- K** P26


Type : D ◆ Ball 標準圓球型

A
P4-5
B
P6-7
O
P24
C
P8-9
D
P10-11
E
P12-13
F
P14-15
G
P16-17
H
P22-23
L
P18-19
M
P20-21
N
P24
J
P26
K
P26



可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service



可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service



CR 雙刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
D-21.8338-CR	2	1.8	3	38	V	
D-2.52.3338-CR	2.5	2.3	3	38	V	
D-32.5338-CR	3	2.5	3	38	V	
D-43.4650-CR	4	3.4	6	50	V	
D-64.7650-CR	6	4.7	6	50	V	
D-86665-CR	8	6	6	65		V
D-108665-CR	10	8	6	65		V
D-1211670-CR	12	11	6	70		V
D-1614670-CR	16	14	6	70		V
D-2016.5670-CR	20	16.5	6	70		V
D-2522670-CR	25	22	6	70		V



SR 單刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
D-21.8338-SR	2	1.8	3	38	V	
D-32.7338-SR	3	2.5	3	38	V	
D-43.4338-SR	4	3.4	3	38	V	
D-64.7650-SR	6	4.7	6	50	V	
D-86665-SR	8	6	6	65		V
D-108665-SR	10	8	6	65		V
D-1211670-SR	12	11	6	70		V
D-1614670-SR	16	14	6	70		V
D-2016.5670-SR	20	16.5	6	70		V
D-2522670-SR	25	22	6	70		V



Scan now!
To contact



CM 雙刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
D-21.8338-CM	2	1.8	3	38	V	
D-32.5338-CM	3	2.5	3	38	V	
D-43.4338-CM	4	3.4	3	38	V	
D-64.7650-CM	6	4.7	6	50	V	
D-86665-CM	8	6	6	65		V
D-108665-CM	10	8	6	65		V
D-1211670-CM	12	11	6	70		V
D-1614670-CM	16	14	6	70		V



CF 雙刀口 (細齒)

3.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
D-21.8338-CF	2	1.8	3	38	V	
D-32.5338-CF	3	2.5	3	38	V	
D-43.4338-CF	4	3.4	3	38	V	
D-64.7650-CF	6	4.7	6	50	V	
D-86665-CF	8	6	6	65		V
D-108665-CF	10	8	6	65		V
D-1211670-CF	12	11	6	70		V



SM 單刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
D-11338-SM	1	1	3	38	V	
D-1.51338-SM	1.5	1	3	38	V	
D-22338-SM	2	2	3	38	V	
D-32.5338-SM	3	2.5	3	38	V	
D-43650-SM	4	3	6	50	V	
D-54650-SM	5	4	6	50	V	
D-64.7650-SM	6	4.7	6	50	V	
D-86665-SM	8	6	6	65		V
D-108665-SM	10	8	6	65		V
D-1211670-SM	12	11	6	70		V



SF 單刀口 (細齒)

3.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
D-21.8338-SF	2	1.8	3	38	V	
D-32.5350-SF	3	2.5	3	38	V	
D-43338-SF	4	3	3	38	V	
D-64.7650-SF	6	4.7	6	50	V	
D-86665-SF	8	6	6	65		V
D-108665-SF	10	8	6	65		V
D-1211670-SF	12	11	6	70		V
D-1614670-SF	16	14	6	70		V

A



P4-5

B



P6-7

O



P24

C



P8-9

D



P10-11

E



P12-13

F



P14-15

G



P16-17

H



P22-23

L



P18-19

M



P20-21

N



P24

J



P26

K



P26

Type : E ◆ Oval 標準橢圓型

A
P4-5

B
P6-7

O
P24

C
P8-9

D
P10-11

E
P12-13

F
P14-15

G
P16-17

H
P22-23

L
P18-19


M
P20-21

N
P24

J
P26

K
P26


TN



可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service

TN



可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service



CR 雙刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
E-36338-CR	3	6	3	38	V	
E-610650-CR	6	10	6	50	V	
E-815665-CR	8	15	6	65		V
E-1016665-CR	10	16	6	65		V
E-1222670-CR	12	22	6	70		V
E-1625670-CR	16	25	6	70		V
E-2025670-CR	20	25	6	70		V



SR 單刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
E-36338-SR	3	6	3	38	V	
E-610650-SR	6	10	6	50	V	
E-815665-SR	8	15	6	65		V
E-1016665-SR	10	16	6	65		V
E-1222670-SR	12	22	6	70		V
E-1625670-SR	16	25	6	70		V
E-2025670-SR	20	25	6	70		V



Scan now!
To contact



CM 雙刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
E-36338-CM	3	6	3	38	V	
E-610650-CM	6	10	6	50	V	
E-815665-CM	8	15	6	65		V
E-1016665-CM	10	16	6	65		V
E-1222670-CM	12	22	6	70		V
E-1625670-CM	16	25	6	70		V



SM 單刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
E-1.54338-SM	1.5	4	3	38	V	
E-36338-SM	3	6	3	38	V	
E-610650-SM	6	10	6	50	V	
E-815665-SM	8	15	6	65		V
E-1016665-SM	10	16	6	65		V
E-1222670-SM	12	22	6	70		V



SF 單刀口 (細齒)

3.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
E-36338-SF	3	6	3	38	V	
E-610650-SF	6	10	6	50	V	
E-815665-SF	8	15	6	65		V
E-1016665-SF	10	16	6	65		V
E-1222670-SF	12	22	6	70		V
E-1625670-SF	16	25	6	70		V

A



P4-5

B



P6-7

O



P24

C



P8-9

D



P10-11

E



P12-13

F



P14-15

G



P16-17

H



P22-23

L



P18-19

M



P20-21

N



P24

J



P26

K




P26

Type : F ◆ Ball Nosed Tree 樹型 + 圓頭

A
P4-5B
P6-7O
P24C
P8-9D
P10-11E
P12-13F
P14-15G
P16-17H
P22-23L
P18-19M
P20-21N
P24J
P26K
P26


TN



可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service

TN



可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service



CR 雙刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
F-314338-CR	3	14	3	38	V	
F-618650-CR	6	18	6	50	V	
F-820665-CR	8	20	6	65		V
F-1020665-CR	10	20	6	65		V
F-1225670-CR	12	25	6	70		V
F-1625670-CR	16	25	6	70		V
F-2025670-CR	20	25	6	70		V



SR 單刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
F-314338-SR	3	14	3	38	V	
F-618650-SR	6	18	6	50	V	
F-820665-SR	8	20	6	65		V
F-1020665-SR	10	20	6	65		V
F-1225670-SR	12	25	6	70		V
F-1625670-SR	16	25	6	70		V
F-2025670-SR	20	25	6	70		V




Scan now!
To contact



CM 雙刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
F-314338-CM	3	14	3	38	V	
F-618650-CM	6	18	6	50	V	
F-820665-CM	8	20	6	65		V
F-1020665-CM	10	20	6	65		V
F-1225670-CM	12	25	6	70		V
F-1625670-CM	16	25	6	70		V



CF 雙刀口 (細齒)

3.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
F-314338-CF	3	14	3	38	V	
F-618650-CF	6	18	6	50	V	
F-820665-CF	8	20	6	65		V
F-1020665-CF	10	20	6	65		V
F-1225670-CF	12	25	6	70		V



SM 單刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
F-1.54338-SM	1.5	4	3	38	V	
F-314338-SM	3	14	3	38	V	
F-618650-SM	6	18	6	50	V	
F-820665-SM	8	20	6	65		V
F-1020665-SM	10	20	6	65		V
F-1225670-SM	12	25	6	70		V




SF 單刀口 (細齒)

3.
(unit : mm)


Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
F-314338-SF	3	14	3	38	V	
F-618650-SF	6	18	6	50	V	
F-820665-SF	8	20	6	65		V
F-1020665-SF	10	20	6	65		V
F-1225670-SF	12	25	6	70		V
F-1625670-SF	16	25	6	70		V

- A**
 P4-5
- B**
 P6-7
- O**
 P24
- C**
 P8-9
- D**
 P10-11
- E**
 P12-13
- F**
 P14-15
- G**
 P16-17
- H**
 P22-23
- L**
 P18-19
- M**
 P20-21
- N**
 P24
- J**
 P26
- K**
 P26

Type : G ◆ Tree 樹型 + 尖頭

A
P4-5B
P6-7O
P24C
P8-9D
P10-11E
P12-13F
P14-15G
P16-17H
P22-23L
P18-19M
P20-21N
P24J
P26K
P26

可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務
Available Custom size, Coating, Inches size service



可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務
Available Custom size, Coating, Inches size service



CR 雙刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
G-314338-CR	3	14	3	38	V	
G-618650-CR	6	18	6	50	V	
G-820665-CR	8	20	6	65		V
G-1020665-CR	10	20	6	65		V
G-1225670-CR	12	25	6	70		V
G-1625670-CR	16	25	6	70		V
G-2025670-CR	20	25	6	70		V



SR 單刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
G-314338-SR	3	14	3	38	V	
G-618650-SR	6	18	6	50	V	
G-820665-SR	8	20	6	65		V
G-1020665-SR	10	20	6	65		V
G-1225670-SR	12	25	6	70		V
G-1625670-SR	16	25	6	70		V



Scan now!
To contact



CM 雙刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
G-314338-CM	3	14	3	38	V	
G-618650-CM	6	18	6	50	V	
G-820665-CM	8	20	6	65		V
G-1020665-CM	10	20	6	65		V
G-1225670-CM	12	25	6	70		V
G-1625670-CM	16	25	6	70		V



CF 雙刀口 (細齒)

3.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
G-314338-CF	3	14	3	38	V	
G-618650-CF	6	18	6	50	V	
G-820665-CF	8	20	6	65		V
G-1020665-CF	10	20	6	65		V
G-1225670-CF	12	25	6	70		V



SM 單刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
G-1.54338-SM	1.5	4	3	38	V	
G-314338-SM	3	14	3	38	V	
G-618650-SM	6	18	6	50	V	
G-820665-SM	8	20	6	65		V
G-1020665-SM	10	20	6	65		V
G-1225670-SM	12	25	6	70		V




SF 單刀口 (細齒)

3.
(unit : mm)


Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
G-314338-SF	3	14	3	38	V	
G-618650-SF	6	18	6	50	V	
G-820665-SF	8	20	6	65		V
G-1020665-SF	10	20	6	65		V
G-1225670-SF	12	25	6	70		V
G-1625670-SF	16	25	6	70		V

- A**
 P4-5
- B**
 P6-7
- O**
 P24
- C**
 P8-9
- D**
 P10-11
- E**
 P12-13
- F**
 P14-15
- G**
 P16-17
- H**
 P22-23
- L**
 P18-19
- M**
 P20-21
- N**
 P24
- J**
 P26
- K**
 P26

Type : L ◆ Ball Nosed Cone 錐型 + 圓端

A
P4-5B
P6-7O
P24C
P8-9D
P10-11E
P12-13F
P14-15G
P16-17H
P22-23L
P18-19M
P20-21N
P24J
P26K
P26

可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務
Available Custom size, Coating, Inches size service



可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務
Available Custom size, Coating, Inches size service



CR 雙刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)


Product Model	CED	CEL	SD	OAL	a°	Solid Carbide	Brazed
L-314338-8-CR	3	14	3	38	8°	V	
L-618650-14-CR	6	18	6	50	14°	V	
L-825670-14-CR	8	25	6	70	14°		V
L-1020665-14-CR	10	20	6	65	14°		V
L-1232677-14-CR	12	32	6	77	14°		V
L-1633678-14-CR	16	33	6	78	14°		V
L-2041686-14-CR	20	41	6	86	14°		V



SR 單刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	a°	Solid Carbide	Brazed
L-314338-8-SR	3	14	3	38	8°	V	
L-618650-14-SR	6	18	6	50	14°	V	
L-825670-14-SR	8	25	6	70	14°		V
L-1020665-14-SR	10	20	6	65	14°		V
L-1232677-14-SR	12	32	6	77	14°		V
L-1633678-14-SR	16	33	6	78	14°		V



Scan now!
To contact



CM 雙刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	a°	Solid Carbide	Brazed
L-314338-8-CM	3	14	3	38	8°	V	
L-618650-14-CM	6	18	6	50	14°	V	
L-825670-14-CM	8	25	6	70	14°		V
L-1020665-14-CM	10	20	6	65	14°		V
L-1232677-14-CM	12	32	6	77	14°		V
L-1633678-14-CM	16	33	6	78	14°		V



SM 單刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	a°	Solid Carbide	Brazed
L-314338-8-SM	3	14	3	38	8°	V	
L-618650-14-SM	6	18	6	50	14°	V	
L-825670-14-SM	8	25	6	70	14°		V
L-1020665-14-SM	10	20	6	65	14°		V
L-1232677-14-SM	12	32	6	77	14°		V



SF 單刀口 (細齒)

3.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	a°	Solid Carbide	Brazed
L-314338-8-SF	3	14	3	38	8°	V	
L-618650-14-SF	6	18	6	50	14°	V	
L-825670-14-SF	8	25	6	70	14°		V
L-1020665-14-SF	10	20	6	65	14°		V
L-1232677-14-SF	12	32	6	77	14°		V
L-1633678-14-SF	16	33	6	78	14°		V

A
P4-5

B
P6-7

O
P24

C
P8-9

D
P10-11

E
P12-13

F
P14-15

G
P16-17

H
P22-23

L
P18-19


M
P20-21

N
P24

J
P26


K
P26

Type : M ◆ Cone 標準錐型

A
P4-5B
P6-7O
P24C
P8-9D
P10-11E
P12-13F
P14-15G
P16-17H
P22-23L
P18-19M
P20-21N
P24J
P26K
P26


可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service



可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service



CR 雙刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	a°	Solid Carbide	Brazed
M-315338-10-CR	3	15	3	38	10°	V	
M-618650-11-CR	6	18	6	50	11°	V	
M-818665-13-CR	8	18	6	65	13°		V
M-1020665-28-CR	10	20	6	65	28°		V
M-1225670-28-CR	12	25	6	70	28°		V
M-1625670-33-CR	16	25	6	70	33°		V



SR 單刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	a°	Solid Carbide	Brazed
M-315338-10-SR	3	15	3	38	10°	V	
M-618650-14-SR	6	18	6	50	14°	V	
M-1020665-14-SR	10	20	6	65	14°		V
M-1225670-14-SR	12	25	6	70	14°		V



Scan now!
To contact



CM 雙刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	a°	Solid Carbide	Brazed
M-315338-10-CM	3	15	3	38	10°	V	
M-618650-14-CM	6	18	6	50	14°	V	
M-818665-13-CM	8	18	6	65	13°		V
M-1020665-28-CM	10	20	6	65	28°		V
M-1225670-28-CM	12	25	6	70	28°		V
M-1625670-33-CM	16	25	6	70	33°		V



SM 單刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	a°	Solid Carbide	Brazed
M-1.54338-14-SM	1.5	4	3	38	14°	V	
M-315338-14-SM	3	15	3	38	14°	V	
M-618650-14-SM	6	18	6	50	14°	V	
M-1020665-28-SM	10	20	6	65	28°		V
M-1225670-28-SM	12	25	6	70	28°		V



SF 單刀口 (細齒)

3.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	a°	Solid Carbide	Brazed
M-315338-10-SF	3	15	3	38	10°	V	
M-618650-14-SF	6	18	6	50	14°	V	
M-818665-13-SF	8	18	6	65	13°		V
M-1020665-28-SF	10	20	6	65	28°		V
M-1225670-28-SF	12	25	6	70	28°		V
M-1625670-33-SF	16	25	6	70	33°		V

A



P4-5

B



P6-7

O



P24

C



P8-9

D



P10-11

E



P12-13

F



P14-15

G



P16-17

H



P22-23

L



P18-19

M



P20-21

N



P24

J



P26

K



P26

Type : H ◆ Flame 標準炬型

A
P4-5

B
P6-7

O
P24

C
P8-9

D
P10-11

E
P12-13

F
P14-15

G
P16-17

H
P22-23

L
P18-19


M
P20-21

N
P24

J
P26

K
P26


TN



可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service

TN



可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service



CR 雙刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
H-36338-CR	3	6	3	38	V	
H-614650-CR	6	14	6	50	V	
H-820665-CR	8	20	6	65		V
H-1020665-CR	10	20	6	65		V
H-1232677-CR	12	32	6	77		V
H-1636681-CR	16	36	6	81		V
H-2041686-CR	20	41	6	86		V



SR 單刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
H-820665-SR	8	20	6	65		V
H-1020665-SR	10	20	6	65		V
H-1232677-SR	12	32	6	77		V
H-1636681-SR	16	36	6	81		V



Scan now!
To contact



CM 雙刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
H-36338-CM	3	6	3	38	V	
H-614650-CM	6	14	6	50	V	
H-820665-CM	8	20	6	65		V
H-1020665-CM	10	20	6	65		V
H-1232677-CM	12	32	6	77		V
H-1636681-CM	16	36	6	81		V

A



P4-5

B



P6-7

O



P24

C



P8-9

D



P10-11

E



P12-13

F



P14-15

G



P16-17

H



P22-23

L



P18-19

M



P20-21

N



P24

J



P26

K



P26



SM 單刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
H-36338-SM	3	6	3	38	V	
H-820665-SM	8	20	6	65		V
H-1020665-SM	10	20	6	65		V
H-1232677-SM	12	32	6	77		V




SF 單刀口 (細齒)

3.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
H-36338-SF	3	6	3	38	V	
H-614650-SF	6	14	6	50	V	
H-820665-SF	8	20	6	65		V
H-1020665-SF	10	20	6	65		V
H-1232677-SF	12	32	6	77		V
H-1636681-SF	16	36	6	81		V


Type : N ◆ Inverted Cone 倒錐型

A
P4-5B
P6-7O
P24C
P8-9D
P10-11E
P12-13F
P14-15G
P16-17H
P22-23L
P18-19M
P20-21N
P24J
P26K
P26

可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service

Type : O ◆ Cylinder-Corner Radius 平刃 + 圓鼻



可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service



CR 雙刀口 (粗齒)

(unit : mm)


Product Model	CED	CEL	SD	OAL	a°	Solid Carbide	Brazed
N-35338-10-CR	3	5	3	38	10°	V	
N-68650-10-CR	6	8	6	50	10°	V	
N-1010665-10-CR	10	10	6	65	10°		V
N-1213665-16-CR	12	13	6	65	16°		V
N-1619665-16-CR	16	19	6	65	16°		V
N-2016665-28-CR	20	16	6	65	28°		V



CR 雙刀口 (粗齒)

(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
O-314338-CR	3	14	3	38	V	
O-618650-CR	6	18	6	50	V	
O-820665-CR	8	20	6	65		V
O-1020665-CR	10	20	6	65		V
O-1225670-CR	12	25	6	70		V
O-1625670-CR	16	25	6	70		V



Scan now!
To contact



CM 雙刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	a°	Solid Carbide	Brazed
N-68650-10-CM	6	8	6	50	10°	V	
N-1010665-13-CM	10	10	6	65	13°		V
N-1213665-30-CM	12	13	6	65	30°		V



SF 單刀口 (細齒)

3.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	a°	Solid Carbide	Brazed
N-35338-10-SF	3	5	3	38	10°	V	
N-68650-10-SF	6	8	6	50	10°	V	
N-1010665-10-SF	10	10	6	65	10°		V
N-1213665-16-SF	12	13	6	65	16°		V

A



P4-5

B



P6-7

O



P24

C



P8-9

D



P10-11

E



P12-13

F



P14-15

G



P16-17

H



P22-23

L



P18-19

M



P20-21

N



P24

J





P26

K



P26

Type : J ◆ Countersink 60° 錐型

A
P4-5B
P6-7O
P24C
P8-9D
P10-11E
P12-13F
P14-15G
P16-17H
P22-23L
P18-19M
P20-21N
P24J
P26K
P26

可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務

Available Custom size, Coating, Inches size service





CR 雙刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
J-33338-CR	3	3	3	38	V	
J-66650-CR	6	6	6	50	V	
J-1010665-CR	10	10	6	65		V
J-1213665-CR	12	13	6	65		V
J-1615665-CR	16	15	6	65		V
J-2017665-CR	20	17	6	65		V
J-2524.5670-CR	25	24.5	6	70		V

Type : K ◆ Countersink 90° 錐型

H
P22-23L
P18-19M
P20-21N
P24J
P26K
P26

可提供客製化，鍍層，英吋服務的服務


Available Custom size, Coating, Inches size service



CR 雙刀口 (粗齒)

1.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
K-31.5338-CR	3	1.5	3	38	V	
K-63650-CR	6	3	6	50	V	
K-108665-CR	10	8	6	65		V
K-1211665-CR	12	11	6	65		V
K-1611665-CR	16	11	6	65		V
K-2012665-CR	20	12	6	65		V



Scan now!
To contact



SM 單刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
J-33338-SM	3	3	3	38	V	
J-66650-SM	6	6	6	50	V	
J-1010665-SM	10	10	6	65		V
J-1213665-SM	12	13	6	65		V

A



P4-5

B



P6-7

O



P24

C



P8-9

D



P10-11

E



P12-13

F



P14-15

G



P16-17

H



P22-23

L



P18-19

M



P20-21

N



P24

J



P26

K



P26



SM 單刀口 (中齒)

2.
(unit : mm)

Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Brazed
K-31.5338-SM	3	1.5	3	38	V	
K-63650-SM	6	3	6	50	V	
K-108665-SM	10	8	6	65		V
K-1211665-SM	12	11	6	65		V

Type : Miniature Burs Set 小外徑套裝組



Denseness



SM

(unit : mm)

Type	Shape	Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Quantity
A		A-314338-SM	3	14	3	38	V	1PCS
B		B-314338-SM	3	14	3	38	V	1PCS
C		C-314338-SM	3	14	3	38	V	1PCS
D		D-32.5338-SM	3	2.5	3	38	V	1PCS
E		E-36338-SM	3	6	3	38	V	1PCS
F		F-38338-SM	3	8	3	38	V	1PCS
G		G-314338-SM	3	14	3	38	V	1PCS
H		H-36338-SM	3	6	3	38	V	1PCS
L		L-314338-8-SM	3	14	3	38	V	1PCS
M		M-315338-14-SM	3	15	3	38	V	1PCS

Type	Shape	Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Quantity
A		A-314338-SM	3	14	3	38	V	3PCS
B		B-314338-SM	3	14	3	38	V	3PCS
C		C-314338-SM	3	14	3	38	V	3PCS
D		D-32.5338-SM	3	2.5	3	38	V	3PCS
E		E-36338-SM	3	6	3	38	V	3PCS
F		F-38338-SM	3	8	3	38	V	3PCS
G		G-314338-SM	3	14	3	38	V	3PCS
H		H-36338-SM	3	6	3	38	V	3PCS
L		L-314338-8-SM	3	14	3	38	V	3PCS
M		M-315338-14-SM	3	15	3	38	V	3PCS

Type	Shape	Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Quantity
A		A-314338-SM	3	14	3	38	V	2PCS
B		B-314338-SM	3	14	3	38	V	2PCS
C		C-314338-SM	3	14	3	38	V	2PCS
D		D-32.5338-SM	3	2.5	3	38	V	2PCS
E		E-36338-SM	3	6	3	38	V	2PCS
F		F-38338-SM	3	8	3	38	V	2PCS
G		G-314338-SM	3	14	3	38	V	2PCS
H		H-36338-SM	3	6	3	38	V	2PCS
L		L-314338-8-SM	3	14	3	38	V	2PCS
M		M-315338-14-SM	3	15	3	38	V	2PCS

Type	Shape	Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Solid Carbide	Quantity
A		A-314338-SM	3	14	3	38	V	5PCS
B		B-314338-SM	3	14	3	38	V	5PCS
C		C-314338-SM	3	14	3	38	V	5PCS
D		D-32.5338-SM	3	2.5	3	38	V	5PCS
E		E-36338-SM	3	6	3	38	V	5PCS
F		F-38338-SM	3	8	3	38	V	5PCS
G		G-314338-SM	3	14	3	38	V	5PCS
H		H-36338-SM	3	6	3	38	V	5PCS
L		L-314338-8-SM	3	14	3	38	V	5PCS
M		M-315338-14-SM	3	15	3	38	V	5PCS




Scan now!
To contact

Type : Burs Set 滾磨刀套裝組



Denseness



(unit : mm)

Type	Shape	Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Brazed	Quantity
B		B-1020665-CR	10	20	6	65	V	1PCS
C		C-1020665-CR	10	20	6	65	V	1PCS
F		F-1020665-CR	10	20	6	65	V	1PCS
G		G-1020665-CR	10	20	6	65	V	1PCS
L		L-1020665-14-CR	10	20	6	65	V	1PCS

Type	Shape	Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Brazed	Quantity
B		B-1020665-SR	10	20	6	65	V	1PCS
C		C-1020665-SR	10	20	6	65	V	1PCS
F		F-1020665-SR	10	20	6	65	V	1PCS
G		G-1020665-SR	10	20	6	65	V	1PCS
D		D-108665-SR	10	8	6	65	V	1PCS


Type	Shape	Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Brazed	Quantity
B		B-1020665-CR	10	20	6	65	V	1PCS
C		C-1020665-CR	10	20	6	65	V	1PCS
D		D-108665-CR	10	8	6	65	V	1PCS
F		F-1020665-CR	10	20	6	65	V	1PCS
G		G-1020665-CR	10	20	6	65	V	1PCS

Type	Shape	Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Brazed	Quantity
B		B-1225670-CR	12	25	6	70	V	1PCS
C		C-1225670-CR	12	25	6	70	V	1PCS
F		F-1225670-CR	12	25	6	70	V	1PCS
G		G-1225670-CR	12	25	6	70	V	1PCS
L		L-1232677-14-CR	12	32	6	77	V	1PCS

Type : Burs Set 滾磨刀套裝組



Denseness



(unit : mm)

Burs Set-CR-10PCS-1								
Type	Shape	Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Brazed	Quantity
B		B-1020665-CR	10	20	6	65	V	1PCS
C		C-1020665-CR	10	20	6	65	V	1PCS
F		F-1020665-CR	10	20	6	65	V	1PCS
G		G-1020665-CR	10	20	6	65	V	1PCS
L		L-1020665-14-CR	10	20	6	65	V	1PCS
B		B-1225670-CR	12	25	6	70	V	1PCS
C		C-1225670-CR	12	25	6	70	V	1PCS
F		F-1225670-CR	12	25	6	70	V	1PCS
G		G-1225670-CR	12	25	6	70	V	1PCS
L		L-1232677-14-CR	12	32	6	77	V	1PCS

Burs Set-SR-10PCS-3								
Type	Shape	Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Brazed	Quantity
B		B-1020665-SR	10	20	6	65	V	1PCS
C		C-1020665-SR	10	20	6	65	V	1PCS
F		F-1020665-SR	10	20	6	65	V	1PCS
G		G-1020665-SR	10	20	6	65	V	1PCS
L		L-1020665-14-SR	10	20	6	65	V	1PCS
B		B-1225670-SR	12	25	6	70	V	1PCS
C		C-1225670-SR	12	25	6	70	V	1PCS
F		F-1225670-SR	12	25	6	70	V	1PCS
G		G-1225670-SR	12	25	6	70	V	1PCS
L		L-1232677-14-SR	12	32	6	77	V	1PCS

Burs Set-CR-10PCS-2								
Type	Shape	Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Brazed	Quantity
A		A-1225670-CR	12	25	6	70	V	1PCS
B		B-1225670-CR	12	25	6	70	V	1PCS
C		C-1225670-CR	12	25	6	70	V	1PCS
D		D-1211670-CR	12	11	6	70	V	1PCS
E		E-1222670-CR	12	22	6	70	V	1PCS
F		F-1225670-CR	12	25	6	70	V	1PCS
G		G-1225670-CR	12	25	6	70	V	1PCS
H		H-1232677-CR	12	32	6	77	V	1PCS
L		L-1232677-14-CR	12	32	6	77	V	1PCS
M		M-1225670-28-CR	12	25	6	70	V	1PCS

Burs Set-SR-10PCS-4								
Type	Shape	Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Brazed	Quantity
A		A-1225670-SR	12	25	6	70	V	1PCS
B		B-1225670-SR	12	25	6	70	V	1PCS
C		C-1225670-SR	12	25	6	70	V	1PCS
D		D-1211670-SR	12	11	6	70	V	1PCS
E		E-1222670-SR	12	22	6	70	V	1PCS
F		F-1225670-SR	12	25	6	70	V	1PCS
G		G-1225670-SR	12	25	6	70	V	1PCS
H		H-1232677-SR	12	32	6	77	V	1PCS
L		L-1232677-14-SR	12	32	6	77	V	1PCS
M		M-1225670-14-SR	12	25	6	70	V	1PCS




Scan now!
To contact

Type : Burs Set 滾磨刀套裝組



Denseness




CR

(unit : mm)

Burs Set - CR - 40PCS								
Type	Shape	Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Brazed	Quantity
B		B-618650-CR	6	18	6	50		2PCS
		B-820665-CR	8	20	6	65	V	2PCS
		B-1020665-CR	10	20	6	65	V	2PCS
		B-1225670-CR	12	25	6	70	V	2PCS
C		C-618650-CR	6	18	6	50		2PCS
		C-820665-CR	8	20	6	65	V	2PCS
		C-1020665-CR	10	20	6	65	V	2PCS
		C-1225670-CR	12	25	6	70	V	2PCS
F		F-618650-CR	6	18	6	50		2PCS
		F-820665-CR	8	20	6	65	V	2PCS
		F-1020665-CR	10	20	6	65	V	2PCS
		F-1225670-CR	12	25	6	70	V	2PCS
G		G-618650-CR	6	18	6	50		2PCS
		G-820665-CR	8	20	6	65	V	2PCS
		G-1020665-CR	10	20	6	65	V	2PCS
		G-1225670-CR	12	25	6	70	V	2PCS
L		L-618650-14-CR	6	18	6	50		2PCS
		L-825670-14-CR	8	25	6	70	V	2PCS
		L-1020665-14-CR	10	20	6	65	V	2PCS
		L-1232677-14-CR	12	32	6	77	V	2PCS

Burs Set - CR - 64PCS								
Type	Shape	Product Model	CED	CEL	SD	OAL	Brazed	Quantity
A		A-618650-CR	6	18	6	50		2PCS
		A-820665-CR	8	20	6	65	V	2PCS
		A-1020665-CR	10	20	6	65	V	2PCS
		A-1225670-CR	12	25	6	70	V	2PCS
B		B-618650-CR	6	18	6	50		2PCS
		B-820665-CR	8	20	6	65	V	2PCS
		B-1020665-CR	10	20	6	65	V	2PCS
		B-1225670-CR	12	25	6	70	V	2PCS
C		C-618650-CR	6	18	6	50		2PCS
		C-820665-CR	8	20	6	65	V	2PCS
		C-1020665-CR	10	20	6	65	V	2PCS
		C-1225670-CR	12	25	6	70	V	2PCS
E		E-610650-CR	6	10	6	50		2PCS
		E-815665-CR	8	15	6	65	V	2PCS
		E-1016665-CR	10	16	6	65	V	2PCS
		E-1222670-CR	12	22	6	70	V	2PCS
F		F-618650-CR	6	18	6	50		2PCS
		F-820665-CR	8	20	6	65	V	2PCS
		F-1020665-CR	10	20	6	65	V	2PCS
		F-1225670-CR	12	25	6	70	V	2PCS
G		G-618650-CR	6	18	6	50		2PCS
		G-820665-CR	8	20	6	65	V	2PCS
		G-1020665-CR	10	20	6	65	V	2PCS
		G-1225670-CR	12	25	6	70	V	2PCS
H		H-614650-CR	6	14	6	50		2PCS
		H-820665-CR	8	20	6	65	V	2PCS
		H-1020665-CR	10	20	6	65	V	2PCS
		H-1232677-CR	12	32	6	77	V	2PCS
L		L-618650-14-CR	6	18	6	50		2PCS
		L-825670-14-CR	8	25	6	70	V	2PCS
		L-1020665-14-CR	10	20	6	65	V	2PCS
		L-1232677-14-CR	12	32	6	77	V	2PCS


Type : Combine + Shape 複合式





Scan now!
To contact


Type : Combine + Shape 複合式



Type : Nail Burs 美甲應用



Type : Dental Burs 牙科應用



Type : Variety Packing Case 多様化包装箱






Combine+shape



CITY TOOLS CO.,LTD
城市精密科技股份有限公司

☎ +886-4-2471-9885 📧 citytoolsales
🏢 +886-4-2358-5981 📞 +886-983-939-485
✉ intlsales@citytools.com.tw

40852台中市南屯區精科八路6號
No.6, Jingke 8th Rd., Nantun Dist.,
Taichung City 40852, Taiwan (R.O.C)



Scan to discover!
www.citytools.com.tw